

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第三者への
内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ


*Section E (Gland Packing etc.)

24	O-ring (Small)	FKM	リング (小)	FKM	1
23	O-ring (Large)	FKM	リング (大)	FKM	1
22	Gland Packing	Graphite etc.	グランドパッキン	膨張黒鉛など	1set
21	Packing Washer	Stainless Steel	パッキンワッシャ	SUS316/316L相当	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section B (Gasket etc.)

20	Gasket (UPR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (上)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
19	Cage	Cast Stainless Steel	ケージ	SCS14A	1
18	Gasket (LWR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (下)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
17	Valve + Stem	Stainless Steel	弁体+弁棒	SUS316/316L相当	1
16	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS316/316L相当	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

15	Lock Bolt	Steel	ロックボルト	スチール	1
14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
13	Rubber Cap	ABS	樹脂キャップ	ABS	1set
12	Connector	Steel	コネクタ	スチール	1set
11	Connector Bolt Set	Steel	コネクタボルトセット	スチール	1set
10	Actuator Body	Steel etc.	アクチュエータ本体	スチールなど	1
9	Indicator	Aluminum	インジケータ	アルミニウム	1
8	Indicator Bolt Set	Stainless Steel etc	インジケータボルトセット	ステンレス鋼など	1set
7	Gland Bolt	Stainless Steel	グランドボルト	ステンレス鋼	2
6	Packing Plug	Stainless Steel	パッキンプラグ	SUS304	1
5	Bonnet Nut	Steel	ボンネットナット	スチール	1
4	Stud Bolt	15/20A Steel	スタッドボルト	15/20A スチール	1set
3	Nut	15/20A Steel	ナット	15/20A スチール	1set
	Bolt	25-50A Steel	六角ボルト	25-50A スチール	1set
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY



Size	L	H	A	F	G	Flange BSEN PN16/25							Stroke	Weight (kg)
						d	D	C	g	t	f	n-h		
15A	130	464	290	70	60	15	95	65	46	14	2	4-14	25	19
20A	150	464	290	70	60	20	105	75	56	16	2	4-14	25	20
25A	160	464	290	70	60	25	115	85	65	16	3	4-14	25	21
32A	180	465	290	70	60	32	140	100	76	18	3	4-19	25	23
40A	200	468	290	70	60	40	150	110	84	19	3	4-19	25	25
50A	230	576	360	80	76	50	165	125	99	19	3	4-19	40	38


Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Outlet Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE CT-100 Control Valve
(W/O Positioner)


コントロールバルブ (ポジションナシ)

Approval	K. Yasuda
Check	G. Tomita
Drawing	M. Gotoh
Drawing No.	Y-1378-2246-1C
Date	22 MAY. 2026


YOSHITAKE



*Section E
(Gland Packing)



*Section B
(Gasket)



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第三者への
内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Size	L	H	A	F	G	Flange BSEN PN16							Stroke	Weight (kg)
						d	D	C	g	t	f	n-h		
65A	290	621	360	80	76	65	185	145	118	19	3	4-19	40	53

*Section E (Gland Packing etc.)

24	O-ring (Small)	FKM	リング (小)	FKM	1
23	O-ring (Large)	FKM	リング (大)	FKM	1
22	Gland Packing	Graphite etc.	グランドパッキン	膨張黒鉛など	1set
21	Packing Washer	Stainless Steel	パッキンワッシャ	SUS316/316L相当	1set
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section B (Gasket etc.)

25	Ring Seal	PTFE + Stainless Steel	リングシール	PTFE+ステンレス鋼	1
20	Gasket (UPR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (上)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
19	Cage	Cast Stainless Steel	ケージ	SCS14A	1
18	Gasket (LWR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (下)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
17	Valve + Stem	Stainless Steel	弁体+弁棒	SUS316/316L相当	1
16	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

15	Lock Bolt	Steel	ロックボルト	スチール	1
14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
13	Rubber Cap	ABS	樹脂キャップ	ABS	1set
12	Connector	Steel	コネクタ	スチール	1set
11	Connector Bolt Set	Steel	コネクタボルトセット	スチール	1set
10	Actuator Body	Steel etc.	アクチュエータ本体	スチールなど	1
9	Indicator	Aluminum	インジケータ	アルミニウム	1
8	Indicator Bolt Set	Stainless Steel etc	インジケータボルトセット	ステンレス鋼など	1set
7	Gland Bolt	Stainless Steel	グランドボルト	ステンレス鋼	2
6	Packing Plug	Stainless Steel	パッキンプラグ	SUS304	1
5	Bonnet Nut	Steel	ボンネットナット	スチール	1
3	Bolt	Steel	六角ボルト	スチール	8
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY


Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Outlet Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE CT-100 Control Valve
(W/O Positioner)

コントロールバルブ (ポジションなし)

Approval	K. Yasuda
Check	G. Tomita
Drawing	M. Gotoh
Drawing No.	Y-1378-2246-4B
Date	22 MAY. 2026

YOSHITAKE



*Positioner Option

A2	Air Regulator	Aluminum etc.	エアレギュレータ	アルミニウムなど	1set
A1	E/P Positioner	Aluminum etc.	電空ポジショナ	アルミニウムなど	1set
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section E (Gland Packing etc.)

24	O-ring (Small)	FKM	Oリング (小)	FKM	1
23	O-ring (Large)	FKM	Oリング (大)	FKM	1
22	Gland Packing	Graphite etc.	グランドパッキン	膨張黒鉛など	1set
21	Packing Washer	Stainless Steel	パッキンワッシャ	SUS316/316L相当	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section B (Gasket etc.)

20	Gasket (UPR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (上)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
19	Cage	Cast Stainless Steel	ケージ	SCS14A	1
18	Gasket (LWR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (下)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
17	Valve + Stem	Stainless Steel	弁体+弁棒	SUS316/316L相当	1
16	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS316/316L相当	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

15	Lock Bolt	Steel	ロックボルト	スチール	1
14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
13	Rubber Cap	ABS	樹脂キャップ	ABS	1
12	Connector	Steel	コネクタ	スチール	1set
11	Connector Bolt Set	Steel	コネクタボルトセット	スチール	1set
10	Actuator Body	Steel etc.	アクチュエータ本体	スチールなど	1
9	Indicator	Aluminum	インジケータ	アルミニウム	1
8	Indicator Bolt Set	Stainless Steel etc	インジケータボルトセット	ステンレス鋼など	1set
7	Gland Bolt	Stainless Steel	グランドボルト	ステンレス鋼	2
6	Packing Plug	Stainless Steel	パッキンプラグ	SUS304	1
5	Bonnet Nut	Steel	ボンネットナット	スチール	1
4	Stud Bolt	15/20A Steel	スタッドボルト	15/20A スチール	1set
3	Nut	15/20A Steel	ナット	15/20A スチール	1set
	Bolt	25-50A Steel	六角ボルト	25-50A スチール	1set
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Size	L	H	A	WA	WB	Flange BSEN PN16/25							Stroke	Weight (kg)
						d	D	C	g	t	f	n-h		
15A	130	464	290	262	157	15	95	65	46	14	2	4-14	25	23
20A	150	464	290	262	157	20	105	75	56	16	2	4-14	25	24
25A	160	464	290	262	157	25	115	85	65	16	3	4-14	25	25
32A	180	465	290	262	157	32	140	100	76	18	3	4-19	25	27
40A	200	468	290	262	157	40	150	110	84	19	3	4-19	25	29
50A	230	576	360	281	160	50	165	125	99	19	3	4-19	40	42


Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Outlet Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE CT-100 Control Valve
(E/P Positioner)

コントロールバルブ (電空ポジショナ)

Approval	K. Yasuda
Check	G. Tomita
Drawing	M. Gotoh
Drawing No.	Y-1378-2246-2B
Date	7 JAN. 2025

YOSHITAKE



*Positioner Option

A2	Air Regulator	Aluminum etc.	エアレギュレータ	アルミニウムなど	1set
A1	E/P Positioner	Aluminum etc.	電空ポジショナ	アルミニウムなど	1set
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

*Section E (Gland Packing etc.)

24	O-ring (Small)	FKM	リング (小)	FKM	1
23	O-ring (Large)	FKM	リング (大)	FKM	1
22	Gland Packing	Graphite etc.	グランドパッキン	膨張黒鉛など	1set
21	Packing Washer	Stainless Steel	パッキンワッシャ	SUS316/316L相当	1set
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

*Section B (Gasket etc.)

25	Ring Seal	PTFE + Stainless Steel	リングシール	PTFE+ステンレス鋼	1
20	Gasket (UPR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (上)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
19	Cage	Cast Stainless Steel	ケージ	SCS14A	1
18	Gasket (LWR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (下)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
17	Valve + Stem	Stainless Steel	弁体+弁棒	SUS316/316L相当	1
16	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

15	Lock Bolt	Steel	ロックボルト	スチール	1
14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
13	Rubber Cap	ABS	樹脂キャップ	ABS	1
12	Connector	Steel	コネクタ	スチール	1set
11	Connector Bolt Set	Steel	コネクタボルトセット	スチール	1set
10	Actuator Body	Steel etc.	アクチュエータ本体	スチールなど	1
9	Indicator	Aluminum	インジケータ	アルミニウム	1
8	Indicator Bolt Set	Stainless Steel etc.	インジケータボルトセット	ステンレス鋼など	1set
7	Gland Bolt	Stainless Steel	グランドボルト	ステンレス鋼	2
6	Packing Plug	Stainless Steel	パッキンプラグ	SUS304	1
5	Bonnet Nut	Steel	ボンネットナット	スチール	1
3	Bolt	Steel	六角ボルト	スチール	8
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第三者への
内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ


Size	L	H	A	WA	WB	Flange BSEN PN16							Stroke	Weight (kg)
						d	D	C	g	t	f	n-h		
65A	290	621	360	281	160	65	185	145	118	19	3	4-19	40	57

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Outlet Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE CT-100 Control Valve
(E/P Positioner)
コントロールバルブ (電空ポジショナ)

Approval	K. Yasuda
Check	G. Tomita
Drawing	M. Gotoh
Drawing No.	Y-1378-2246-5A
Date	6 FEB. 2026

YOSHITAKE



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第三者への
内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Size	L	H	A	WA	WB	Flange BSEN PN16							Stroke	Weight (kg)
						d	D	C	g	t	f	n-h		
65A	290	621	360	278	204	65	185	145	118	19	3	4-19	40	58

*Positioner Option

A2	Air Regulator	Alminum etc.	エアレギュレータ	アルミニウムなど	1set
A1	Smart Positioner	Alminum etc.	スマートポジショナ	アルミニウムなど	1set
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section E (Gland Packing etc.)

24	O-ring (Small)	FKM	リング (小)	FKM	1
23	O-ring (Large)	FKM	リング (大)	FKM	1
22	Gland Packing	Graphite etc.	グランドパッキン	膨張黒鉛など	1set
21	Packing Washer	Stainless Steel	パッキンワッシャ	SUS316/316L相当	1set
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section B (Gasket etc.)

25	Ring Seal	PTFE + Stainless Steel	リングシール	PTFE+ステンレス鋼	1
20	Gasket (UPR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (上)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
19	Cage	Cast Stainless Steel	ケージ	SCS14A	1
18	Gasket (LWR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (下)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
17	Valve + Stem	Stainless Steel	弁体+弁棒	SUS316/316L相当	1
16	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

15	Lock Bolt	Steel	ロックボルト	スチール	1
14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
13	Rubber Cap	ABS	樹脂キャップ	ABS	1
12	Connector	Steel	コネクタ	スチール	1set
11	Connector Bolt Set	Steel	コネクタボルトセット	スチール	1set
10	Actuator Body	Steel etc.	アクチュエータ本体	スチールなど	1
9	Indicator	Alminum	インジケータ	アルミニウム	1
8	Indicator Bolt Set	Stainless Steel etc	インジケータボルトセット	ステンレス鋼など	1set
7	Gland Bolt	Stainless Steel	グランドボルト	ステンレス鋼	2
6	Packing Plug	Stainless Steel	パッキンプラグ	SUS304	1
5	Bonnet Nut	Steel	ボンネットナット	スチール	1
3	Bolt	Steel	六角ボルト	スチール	8
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY


Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Outlet Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE CT-100 Control Valve
(Smart Positioner)

コントロールバルブ (スマートポジショナ)

Approval	K. Yasuda
Check	G. Tomita
Drawing	M. Gotoh
Drawing No.	Y-1378-2246-6A
Date	6 FEB. 2026

YOSHITAKE



*Positioner Option

A5	Fitting	Brass	継手	真鍮	1
A4	Pipe	Copper	パイプ	銅	1
A3	Pin	Stainless Steel	ピン	ステンレス鋼	1
A2	Air Regulator	Aluminum etc.	エアレギュレータ	アルミニウムなど	1set
A1	Smart Positioner	Aluminum etc.	スマートポジショナ	アルミニウムなど	1set
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section E (Gland Packing etc.)

24	O-ring (Small)	FKM	リング (小)	FKM	1
23	O-ring (Large)	FKM	リング (大)	FKM	1
22	Gland Packing	Graphite etc.	グランドパッキン	膨張黒鉛など	1set
21	Packing Washer	Stainless Steel	パッキンワッシャ	SUS316/316L相当	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section B (Gasket etc.)

20	Gasket (UPR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (上)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
19	Cage	Cast Stainless Steel	ケージ	SCS14A	1
18	Gasket (LWR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (下)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
17	Valve + Stem	Stainless Steel	弁体+弁棒	SUS316/316L相当	1
16	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS316/316L相当	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

15	Lock Bolt	Steel	ロックボルト	スチール	1
14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
13	Rubber Cap	ABS	樹脂キャップ	ABS	1
12	Connector	Steel	コネクタ	スチール	1set
11	Connector Bolt Set	Steel	コネクタボルトセット	スチール	1set
10	Actuator Body	Steel etc.	アクチュエータ本体	スチールなど	1
9	Indicator	Aluminum	インジケータ	アルミニウム	1
8	Indicator Bolt Set	Stainless Steel etc.	インジケータボルトセット	ステンレス鋼など	1set
7	Gland Bolt	Stainless Steel	グランドボルト	ステンレス鋼	2
6	Packing Plug	Stainless Steel	パッキンプラグ	SUS304	1
5	Bonnet Nut	Steel	ボンネットナット	スチール	1
4	Stud Bolt	15/20A Steel	スタッドボルト	15/20A スチール	1set
3	Nut	15/20A Steel	ナット	15/20A スチール	1set
	Bolt	25-50A Steel	六角ボルト	25-50A スチール	1set
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	L	H	A	WA	WB	Flange BSEN PN16/25							Stroke	Weight (kg)
						d	D	C	g	t	f	n-h		
15A	130	464	290	240	190	15	95	65	46	14	2	4-14	25	22
20A	150	464	290	240	190	20	105	75	56	16	2	4-14	25	23
25A	160	464	290	240	190	25	115	85	65	16	3	4-14	25	24
32A	180	465	290	240	190	32	140	100	76	18	3	4-19	25	26
40A	200	468	290	240	190	40	150	110	84	19	3	4-19	25	28
50A	230	576	360	260	190	50	165	125	99	19	3	4-19	40	41


Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Outlet Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE CT-100 Control Valve
(IP Smart Positioner)

コントロールバルブ (IP スマートポジショナ)

Approval	K. Yasuda
Check	S. Kato
Drawing	M. Gotoh
Drawing No.	Y-1378-2246-10A
Date	2 MAR. 2026

YOSHITAKE



*Section E (Gland Packing)

*Section B (Gasket)

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Size	L	H	A	WA	WB	Flange BSEN PN16							Stroke	Weight (kg)
						d	D	C	g	t	f	n-h		
65A	290	621	360	260	190	65	185	145	118	19	3	4-19	40	56

*Positioner Option

A5	Fitting	Brass	継手	真鍮	1
A4	Pipe	Copper	パイプ	銅	1
A3	Pin	Stainless Steel	ピン	ステンレス鋼	1
A2	Air Regulator	Aluminum etc.	エアレギュレータ	アルミニウムなど	1set
A1	Smart Positioner	Aluminum etc.	スマートポジショナ	アルミニウムなど	1set
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section E (Gland Packing etc.)

24	O-ring (Small)	FKM	リング (小)	FKM	1
23	O-ring (Large)	FKM	リング (大)	FKM	1
22	Gland Packing	Graphite etc.	グランドパッキン	膨張黒鉛など	1set
21	Packing Washer	Stainless Steel	パッキンワッシャ	SUS316/316L相当	1set
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

*Section B (Gasket etc.)

25	Ring Seal	PTFE + Stainless Steel	リングシール	PTFE+ステンレス鋼	1
20	Gasket (UPR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (上)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
19	Cage	Cast Stainless Steel	ケージ	SCS14A	1
18	Gasket (LWR)	Graphite + Stainless Steel	ガスケット (下)	膨張黒鉛+ステンレス鋼	1
17	Valve + Stem	Stainless Steel	弁体+弁棒	SUS316/316L相当	1
16	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

15	Lock Bolt	Steel	ロックボルト	スチール	1
14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
13	Rubber Cap	ABS	樹脂キャップ	ABS	1
12	Connector	Steel	コネクタ	スチール	1set
11	Connector Bolt Set	Steel	コネクタボルトセット	スチール	1set
10	Actuator Body	Steel etc.	アクチュエータ本体	スチールなど	1
9	Indicator	Aluminum	インジケータ	アルミニウム	1
8	Indicator Bolt Set	Stainless Steel etc.	インジケータボルトセット	ステンレス鋼など	1set
7	Gland Bolt	Stainless Steel	グランドボルト	ステンレス鋼	2
6	Packing Plug	Stainless Steel	パッキンプラグ	SUS304	1
5	Bonnet Nut	Steel	ボンネットナット	スチール	1
3	Bolt	Steel	六角ボルト	スチール	8
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Outlet Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE CT-100 Control Valve
(IP Smart Positioner)

コントロールバルブ (IP スマートポジショナ)

Approval	K. Yasuda
Check	S. Kato
Drawing	M. Gotoh
Drawing No.	Y-1378-2246-11A
Date	2 MAR. 2026

YOSHITAKE